

UNIDADES CAPACITIVAS PARA CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA MARCA WEG

KVAR	Voltaje Nominal CA	I nom ampers	Código	Modelo	Resistencia descarga	Ilustración
UCW UNIDAD CAPACITIVA MONOFASICA 240 Vca SIN TERMOMAGNETICO						
0.83	240	3.8	BR035507355	UCW 0.8/24.6 240 Vca 60 Hz	A*	
1.67	240	7.6	BR035504148	UCW 1.6/24.6 240 Vca 60 Hz	B*	
2.5	240	11.4	BR035504149	UCW 2.5/24.6 240 Vca 60 Hz	C*	
A	240	Resist	BR035500912	RDC 270K/Resist Descarga UCW	Adicionar*	
B	240	Resist	BR035500911	RDC 150K/Resist Descarga UCW	Adicionar*	
C	240	Resist	BR035500916	RDC 82K/Resist Descarga UCW	Adicionar*	
UCW UNIDAD CAPACITIVA MONOFASICA 480 Vca SIN TERMOMAGNETICO						
0.83	480	1.9	10045812	UCW 0.8/5.6 480 Vac 60 Hz	D*	
1.67	480	3.8	BR035503586	UCW 1.6/5.6 480 Vac 60 Hz	E*	
2.5	480	5.7	BR035503694	UCW 2.5/5.6 480 Vac 60 Hz	F*	
3.33	480	7.6	BR035503587	UCW 3.3/5.6 480 Vac 60 Hz	A*	
5	480	11.4	BR035504030	UCW 5.0/5.6 480 Vac 60 Hz	G*	
6.7	480	15.2	10630800	UCW 6.67/24.6 480 Vac 60 Hz	G*	
D	480	Resist	BR035500915	RDC 1M/Resist Descarga UCW	Adicionar*	
E	480	Resist	BR035500914	RDC 560K/Resist Descarga UCW	Adicionar*	
F	480	Resist	BR035500913	RDC 390K/Resist Descarga UCW	Adicionar*	
A	480	Resist	BR035500912	RDC 270K/Resist Descarga UCW	Adicionar*	
G	480	Resist	BR035500917	RDC 180K/Resist Descarga UCW	Adicionar*	
MCW MODULO CAPACITIVO TRIFASICO 240 Vca S/TERMOMAGNETICO						
5	240	13.1	BR035504150	MCW 5/24.6 240 Vac 60 Hz	Incluida	
7.5	240	19.7	BR035504151	MCW 7.5/24.6 240 Vac 60 Hz	Incluida	
MCW MODULO CAPACITIVO TRIFASICO 480 Vca S/TERMOMAGNETICO						
5	480	6.6	BR035503705	MCW 5/5.6 480 Vac 60 Hz	Incluida	
10	480	13.1	BR035503707	MCW 10/5.6 480 Vac 60 Hz	Incluida	
15	480	19.7	BR035504142	MCW 15/5.6 480 Vac 60 Hz	Incluida	
	220/440		BR035504144	BI-MCW BARRA CONEXIÓN	Opc.	
UCW-T UNIDAD CAPACITIVATRIFASICA 240 Vca SIN TERMOMAGNETICO						
0.5	240	1.3	BR035504164	UCW-T 0.50/2.6 240 Vac 60 Hz	Incluida	
1.5	240	3.9	BR035504167	UCW-T 1.50/2.6 240 Vac 60 Hz	Incluida	
2	240	5.3	BR035504168	UCW-T 2.00/2.6 240 Vac 60 Hz	Incluida	
3	240	7.9	BR035504170	UCW-T 3.00/2.6 240 Vac 60 Hz	Incluida	
5	240	13.1	BR035514921	UCW-T 5.00/2.6 240 Vac 60 Hz	Incluida	
7.5	240	19.7	BR035514935	UCW-T 7.50/2.6 240 Vac 60 Hz	Incluida	
10	240	26.3	BR035514934	UCW-T 10.00/2.6 240 Vac 60 Hz	Incluida	
12.5	240	32.8	10630742	UCW-T 12.50/2.6 240 Vac 60 Hz	Incluida	
15	240	39.4	10630743	UCW-T 15.00/2.6 240 Vac 60 Hz	Incluida	
UCW-T UNIDAD CAPACITIVATRIFASICA 480 Vca SIN TERMOMAGNETICO						
1.5	480	2.0	BR035504158	UCW-T 1.50/5.6 480 Vac 60 Hz	Incluida	
2.5	480	3.3	BR035504160	UCW-T 2.50/5.6 480 Vac 60 Hz	Incluida	
5	480	6.6	BR035504162	UCW-T 5.00/5.6 480 Vac 60 Hz	Incluida	
7.5	480	9.8	BR035514925	UCW-T 7.50/5.6 480 Vac 60 Hz	Incluida	
10	480	13.1	BR035514924	UCW-T 10.00/5.6 480 Vac 60 Hz	Incluida	
12.5	480	16.4	BR035514923	UCW-T 12.50/5.6 480 Vac 60 Hz	Incluida	
15	480	19.7	BR035514922	UCW-T 15.00/5.6 480 Vac 60 Hz	Incluida	
17.5	480	23.0	10630792	UCW-T 17.50/5.6 480 Vac 60 Hz	Incluida	
20	480	26.3	10630793	UCW-T 20.00/5.6 480 Vac 60 Hz	Incluida	
22.5	480	29.5	10630794	UCW-T 22.50/5.6 480 Vac 60 Hz	Incluida	
25	480	32.8	10630796	UCW-T 25.00/5.6 480 Vac 60 Hz	Incluida	

BANCOS DE CAPACITORES EN GABINETE DE LAMINA SIN TERMOMAGNETICO PARA CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA MARCA WEG							
KVAR	Voltaje Nominal CA	I nom ampers	Código	Modelo	Caja Metálica NEMA 1	Ilustración	
BCW BANCO DE CAPACITORES CELDA MONOFASICA EN CAJA DE LAMINA 240 Vca SIN TERMOMAGNETICO							
5	240	13.1	WM7234-005240		00		
7.5	240	19.7	WM7234-07.5240		00		
10	240	26.3	WM7234-035507358		01		
12.5	240	32.8	WM7234-035507359		01		
15	240	39.4	WM7234-035507360		01		
17.5	240	46.0	WM7234-035507361		01		
20	240	52.5	WM7234-035507362		01		
22.5	240	59.1	WM7234-035507363		01		
25	240	65.6	WM7234-035506161		02		
27.5	240	72.2	WM7234-035507364		02		
30	240	78.8	WM7234-035506187		02		
35	240	91.9	WM7234-035507365		02		
37.5	240	98.5	WM7234-035507366		02		
TAMAÑOS DE CAJAS METALICAS		TAMAÑO 00	262x140x190 mm				
		TAMAÑO 01	262x266x190 mm				
		TAMAÑO 02	262x390x190 mm				
BCW BANCO DE CAPACITORES CELDA MONOFASICA EN CAJA DE LAMINA 480 Vca SIN TERMOMAGNETICO							
5	480	6.6	WM7234-05480		00		
10	480	13.1	WM7234-10480		00		
15	480	19.7	WM7234-15480		00		
17.5	480	23.0	WM7234-035503737		01		
20	480	26.3	WM7234-035503738		01		
22.5	480	29.5	WM7234-035503739		01		
25	480	32.8	WM7234-035503740		01		
27.5	480	36.1	WM7234-035503741		01		
30	480	39.4	WM7234-035503742		01		
35	480	46.0	WM7234-035503743		01		
40	480	52.5	WM7234-035503744		01		
45	480	59.1	WM7234-035503745		01		
50	480	65.6	WM7234-035503746		02		
60	480	78.8	WM7234-035504117		02		
75	480	98.5	WM7234-035504120		02		
TAMAÑOS DE CAJAS METALICAS		TAMAÑO 00	262x140x190 mm				
		TAMAÑO 01	262x266x190 mm				
		TAMAÑO 02	262x390x190 mm				
BCW BANCO DE CAPACITORES CELDA TRIFASICA EN CAJA DE LAMINA 240 Vca SIN TERMOMAGNETICO							
5	240	13.1	UCWT5V25		02		
7.5	240	19.7	UCWT7.5V25		02		
10	240	26.3	UCWT10V25		02		
BCW BANCO DE CAPACITORES CELDA TRIFASICA EN CAJA DE LAMINA 480 Vca SIN TERMOMAGNETICO							
5	480	6.6	UCWT5V53		01		
10	480	13.1	UCWT10V53		02		
15	480	19.7	UCWT15V53		02		
17.5	480	23.0	UCWT17.5V53		02		
20	480	26.3	UCWT20V53		03		
22.5	480	29.5	UCWT22.5V53		03		
25	480	32.8	UCWT25V53		03		
TAMAÑOS DE CAJAS METALICAS		TAMAÑO 01	320x140x120 mm				
		TAMAÑO 02	400x160x140 mm				
		TAMAÑO 03	480x360x140 mm				

**CAPACITORES FIJOS EN GABINETE DE ACERO IP 65 CON CERRADURA Y TERMOMAGNETICO
PARA CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA MARCA WEG**

KVAR	Voltaje Nominal CA	I nom ampers	Código	Modelo	Gabinete IP 65 NEMA 4	Ilustración
BCW BANCO DE CAPACITORES 240 Vca CON TERMOMAGNETICO DE PROTECCION EN GABINETE DE ACERO IP65 CALIBRE 14 CON CERRADURA						
5	240		SMX-BCF-5.24	Con gabinete FMX-01	01	
7.5	240		SMX-BCF-7.5.24	Con gabinete FMX-01	01	
10	240		SMX-BCF-10.24	Con gabinete FMX-01	01	
15	240		SMX-BCF-15.24	Con gabinete FMX-01	01	
20	240		SMX-BCF-20.24	Con gabinete FMX-02	02	
25	240		SMX-BCF-25.24	Con gabinete FMX-02	02	
30	240		SMX-BCF-30.24	Con gabinete FMX-02	02	
40	240		SMX-BCF-40.24	Con gabinete FMX-03	03	
50	240		SMX-BCF-50.24	Con gabinete FMX-03	03	
BCW BANCO DE CAPACITORES 480 Vca CON TERMOMAGNETICO DE PROTECCION EN GABINETE DE ACERO IP65 CALIBRE 14 CON CERRADURA						
TAMAÑOS DE GABINETE NEMA IP 65		TAMAÑO FMX-01		500x400x200 mm		
		TAMAÑO FMX-02		500x400x250 mm		
		TAMAÑO FMX-03		600x600x250 mm		
5	480		SMX-BCF-5.48	Con gabinete FMX-01	01	
10	480		SMX-BCF-10.48	Con gabinete FMX-01	01	
15	480		SMX-BCF-15.48	Con gabinete FMX-01	01	
20	480		SMX-BCF-20.48	Con gabinete FMX-01	01	
25	480		SMX-BCF-25.48	Con gabinete FMX-01	01	
30	480		SMX-BCF-30.48	Con gabinete FMX-02	02	
35	480		SMX-BCF-35.48	Con gabinete FMX-02	02	
40	480		SMX-BCF-40.48	Con gabinete FMX-02	02	
45	480		SMX-BCF-45.48	Con gabinete FMX-02	02	
50	480		SMX-BCF-50.48	Con gabinete FMX-02	02	
60	480		SMX-BCF-60.48	Con gabinete FMX-03	03	
70	480		SMX-BCF-70.48	Con gabinete FMX-03	03	
75	480		SMX-BCF-75.48	Con gabinete FMX-03	03	
80	480		SMX-BCF-80.48	Con gabinete FMX-03	03	
90	480		SMX-BCF-90.48	Con gabinete FMX-03	03	
100	480		SMX-BCF-100.48	Con gabinete FMX-03	03	
TAMAÑOS DE GABINETE NEMA IP 65		TAMAÑO FMX-01		500x400x200 mm		
		TAMAÑO FMX-02		500x400x250 mm		
		TAMAÑO FMX-03		600x600x250 mm		

BANCOS DE CAPACITORES AUTOMATICOS EN GABINETE CON CONTROLADOR PARA CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA MARCA					
KVAR	Voltaje Nominal CA	Pasos /Kvar p/paso	Código	Modelo	Gabinete IP 43
BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO 240 Vca CON TERMOMAGNETICOS GENERAL Y POR PASO, CONTROLADOR, CONTACTOR POR PASO, TC, EN GABINETE DE ACERO IP43 CALIBRE 14 CON CERRADURA					
30	240	3 x 10 Kvar	SMX-BCA-30.24	Con gabinete IP 43 GMX-01	GMX-01
40	240	4 x 10 Kvar	SMX-BCA-40.24	Con gabinete IP 43 GMX-01	GMX-01
50	240	5 x 10 Kvar	SMX-BCA-50.24	Con gabinete IP 43 GMX-01	GMX-01
60	240	6 x 10 Kvar	SMX-BCA-60.24	Con gabinete IP 43 GMX-01	GMX-01
75	240	5 x 15 Kvar	SMX-BCA-75.24	Con gabinete IP 43 GMX-01	GMX-01
105	240	7 x 15 Kvar	SMX-BCA-105.24	Con gabinete IP 43 GMX-02	GMX-02
135	240	9 x 15 Kvar	SMX-BCA-135.24	Con gabinete IP 43 GMX-02	GMX-02
150	240	10 x 15 Kvar	SMX-BCA-150.24	Con gabinete IP 43 GMX-03	GMX-03
180	240	6 x 30 Kvar	SMX-BCA-180.24	Con gabinete IP 43 GMX-03	GMX-03
210	240	7 x 30 Kvar	SMX-BCA-210.24	Con gabinete IP 43 GMX-03	GMX-03
240	240	8 x 30 Kvar	SMX-BCA-240.24	Con gabinete IP 43 GMX-04	GMX-04
270	240	9 x 30 Kvar	SMX-BCA-270.24	Con gabinete IP 43 GMX-04	GMX-04
300	240	10 x 30 Kvar	SMX-BCA-300.24	Con gabinete IP 43 GMX-05	GMX-05
360	240	12 x 30 Kvar	SMX-BCA-360.24	Con gabinete IP 43 GMX-05	GMX-05
BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO 480 Vca CON TERMOMAGNETICOS, PASOS MULTIPLES, CONTROLADOR, CONTACTORES, TC, EN GABINETE DE ACERO IP43 CALIBRE 14 CON CERRADURA					
30	480	3 x 10 Kvar	SMX-BCA-30.48	Con gabinete IP 43 GMX-01	GMX-01
40	480	4 x 10 Kvar	SMX-BCA-40.48	Con gabinete IP 43 GMX-01	GMX-01
50	480	5 x 10 Kvar	SMX-BCA-50.48	Con gabinete IP 43 GMX-01	GMX-01
60	480	6 x 10 Kvar	SMX-BCA-60.48	Con gabinete IP 43 GMX-01	GMX-01
75	480	5 x 15 Kvar	SMX-BCA-75.48	Con gabinete IP 43 GMX-01	GMX-01
100	480	5 x 20 Kvar	SMX-BCA-100.48	Con gabinete IP 43 GMX-02	GMX-02
150	480	6 x 25 Kvar	SMX-BCA-150.48	Con gabinete IP 43 GMX-02	GMX-02
175	480	7 x 25 Kvar	SMX-BCA-175.48	Con gabinete IP 43 GMX-02	GMX-02
200	480	8 x 25 Kvar	SMX-BCA-200.48	Con gabinete IP 43 GMX-03	GMX-03
225	480	9 x 25 Kvar	SMX-BCA-225.48	Con gabinete IP 43 GMX-03	GMX-03
250	480	5 x 50 Kvar	SMX-BCA-250.48	Con gabinete IP 43 GMX-04	GMX-04
300	480	6 x 50 Kvar	SMX-BCA-300.48	Con gabinete IP 43 GMX-04	GMX-04
350	480	7 x 50 Kvar	SMX-BCA-350.48	Con gabinete IP 43 GMX-04	GMX-04
400	480	8 x 50 Kvar	SMX-BCA-400.48	Con gabinete IP 43 GMX-05	GMX-05
450	480	9 x 50 Kvar	SMX-BCA-450.48	Con gabinete IP 43 GMX-05	GMX-05
500	480	10 x 50 Kvar	SMX-BCA-500.48	Con gabinete IP 43 GMX-05	GMX-05
550	480	11 x 50 Kvar	SMX-BCA-550.48	Con gabinete IP 43 GMX-05	GMX-05
600	480	12 x 50 Kvar	SMX-BCA-600.48	Con gabinete IP 43 GMX-05	GMX-05
750	480	10 x 75 Kvar	SMX-BCA-750.48	Con gabinete IP 43 GMX-05-2	GMX-05-2
TAMAÑOS DE GABINETE IP 43 240 VCA y 480 Vca		TAMAÑO GMX-01 1000x600x400 mm TAMAÑO GMX-02 1200x800x400 mm TAMAÑO GMX-03 2000x800x600 mm TAMAÑO GMX-04 2000x1000x600 mm TAMAÑO GMX-05 2000x1200x600 mm			

